





# LEX 90 - 450



FLANGE SECONDO UNI 2223-2229 PN 10  
FLANGES ACCORDING TO UNI 2223-2229 PN 10



|   |       |                               |                 |
|---|-------|-------------------------------|-----------------|
| S | DN 65 | Aspirazione<br>Suction flange | LEX 250-320-450 |
| D |       | Mandata<br>Discharge flange   |                 |
| S | DN 40 | Aspirazione<br>Suction flange | LEX 90-125-150  |
| D |       | Mandata<br>Discharge flange   |                 |

|    |          |   |                 |
|----|----------|---|-----------------|
| Um | 3/8" Gas | Attacco per vuotometro<br>Vacuum gauge connection             |                 |
| Ue | 3/8" Gas | Drenaggio pompa<br>Pump drain                                 |                 |
| Up | 1/2" Gas | Troppo pieno<br>Overflow                                      | LEX 250-320-450 |
|    | 3/8" Gas |   | LEX 90-125-150  |
| Ub | 1/2" Gas | Attacco per liquido di esercizio<br>Service liquid connection | LEX 250-320-450 |
|    | 3/8" Gas |   | LEX 90-125-150  |

|         | kW  | Hz | IEC  | Giri/min | L   | LS   | W   | A   | AB  | B   | BB  | K  | HA | H   | HS  | M   | N   | Z   | PESO TOTALE - KG  |
|---------|-----|----|------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|         |     |    |      | rpm      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     | TOTAL WEIGHT - KG |
| LEX 90  | 2,2 | 50 | 100  | 1450     | 425 | 805  | 175 |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     | 80                |
|         | 4   | 60 | 112M | 1750     |     | 843  |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |
| LEX 125 | 3   | 50 | 100  | 1450     | 444 | 824  | 194 | 210 | 250 | 210 | 280 | 14 |    | 160 | 335 | 330 | 180 | 175 | 82                |
|         | 4   | 60 | 112M | 1750     |     | 847  |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |
| LEX 150 | 4   | 50 | 112M | 1450     | 453 | 856  | 203 |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     | 83                |
|         | 5,5 | 60 | 132S | 1750     |     | 918  |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |
| LEX 250 | 5,5 | 50 | 132S | 1450     | 585 | 1048 | 226 |     |     |     |     |    | 15 |     |     |     |     |     | 119               |
|         | 7,5 | 60 | 132M | 1750     |     | 1086 |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |
| LEX 320 | 7,5 | 50 | 132M | 1450     | 618 | 1118 | 258 | 250 | 300 | 395 | 395 | 18 |    | 195 | 410 | 385 | 200 | 215 | 128               |
|         | 11  | 60 | 160M | 1750     | 646 | 1214 |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |
| LEX 450 | 11  | 50 | 160M | 1450     | 691 | 1259 | 303 |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     | 135               |
|         | 15  | 60 | 160L | 1750     |     | 1303 |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |                   |